

FICHA TÉCNICA MAGTOXIN

TIPO	Insecticida, Gorgojicida Rodenticida	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS -Estado físico: Sólido -Apariencia: Polvo verde grisáceo, olor característico a ajo. -Densidad relativa: 0,79 g/cm ³ -Solubilidad en agua: Hidroliza generando fosfuro de hidrogeno -Corrosividad: No Corrosivo. El fosfuro de hidrogeno resultando de la hidrólisis presenta propiedades corrosiva.
INGREDIENTE ACTIVO	Fosfuro de Magnesio (Mg ₃ P ₂)	
GRUPO QUIMICO CONCENTRACIÓN	Fosfuro metálico 66 % p/p	
PRESENTACIÓN	Pastillas planas Pastillones Comprimidos Inhalación	FORMULACIÓN Generador de gas
MODO DE ACCION FABRICANTE / FORMULADOR	Degesch de Chile Ltda.	
TOXICIDAD	Clase I a "Muy tóxico" LD 50 (ingrediente activo) LD ₅₀ en ratas 6.95 mg/kg Oral: 11,2 mg/kg en ratas	
ANTÍDOTO	No se conoce. Tratamiento sintomático.	
Nº DE REGISTRO SENASA	Magtoxin 30.324 Sin autorización para uso doméstico	
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none">- Generador de fosfuro de hidrógeno (fosfina).- Tóxico para los seres humanos y toda clase de animales.- El fosfuro de hidrógeno generado presenta un gran poder de difusión.- Eficaz para el control de toda clase de insectos presentes en los productos almacenados.- Controla los diferentes estados de crecimiento de los insectos, huevos, larvas, ninfas y pupas.- No deja residuos nocivos ni olor extraño en las	

mercaderías tratadas.

- No altera el sabor ni la calidad de los productos tratados.
- No afecta el poder germinativo de las semillas.
- No produce reacciones químicas con las mercaderías tratadas.

- Reacciona con algunos metales como el cobre, oro y la plata.

Para el control de las plagas en los granos almacenados, tabaco, especias, productos alimenticios, piensos, pastas, frutas deshidratadas, pieles y cacao.

Sólo personas adultas debidamente instruidas en su manejo y familiarizadas con las medidas de precaución pueden utilizar el producto.

Debe ser utilizado sólo para la finalidad mencionada en la etiqueta.

RECOMENDACIONES DE USO

Para la manipulación del producto, al interior y exterior de un recinto, se debe usar máscara de rostro completo con filtro para fosfina.

No fumar jamás edificios habitados, ni locales colindantes con viviendas.

Los locales vecinos a la fumigación deben ser clausurados.

Dejar carteles de advertencia en el lugar de la fumigación, indicando la fecha de inicio y término de la fumigación.

No permitir el ingreso de personas a los recintos mientras no se haya cumplido el tiempo de ventilación

ENVASES

P- 1660: Frascos de aluminio de 1 kilo

T-432: Tubos de aluminio contenidos en tarro de hojalata.

DOSIS Y APLICACIONES RECOMENDADAS (CUADRO DE LA ETIQUETA ARGENTINA)